

IT

Modelli elettrici con capacità da 10 a 20 litri. Vasca realizzata interamente in acciaio inox con angoli arrotondati . Modelli con fondo vasca in acciaio dolce o bimetallo (compound). Il fondo in Compound è una composizione formata da uno strato inferiore di acciaio dolce (12mm) ed uno strato superiore di acciaio inox AISI 316 (3mm). L'acciaio dolce è resistente alle alte temperature ed è un ottimo conduttore di calore, mentre l'acciaio inox AISI 316 riduce il rischio di corrosione. Sono dotati di tappo di scarico con troppo pieno e bacinella GN di raccolta vivande.



EN

Electric models with capacities from 10 to 20 liters . Bath made entirely of stainless steel with rounded corners . Models with tank bottom in mild steel or bimetall (compound) . The bottom Compound is a composition consisting of a lower layer of mild steel (12mm) and an upper layer of stainless steel AISI 316 (3mm). The mild steel is resistant to high temperatures and is an excellent conductor of heat , while the AISI 316 stainless steel reduces the risk of corrosion. They are equipped with drain plug with overflow and GN container harvesting food .


FR

Les modèles électriques avec des capacités allant de 10 à 20 litres . Baignoire entièrement en acier inoxydable avec des coins arrondis . Modèles avec fond de la cuve en acier doux ou bimétallique (composé) . Le fond est composé d'une composition constituée d'une couche inférieure en acier doux (12 mm) et une couche supérieure en acier inoxydable AISI 316 (3 mm) . L'acier doux est résistant aux hautes températures et est un excellent conducteur de la chaleur, tandis que l'acier inoxydable AISI 316 réduit le risque de corrosion . Ils sont équipés de bouchon de vidange avec trop-plein et GN contenant la récolte alimentaire .



DE

Elektro-Modelle mit Kapazitäten von 10 bis 20 Liter. Wanne komplett aus Edelstahl mit abgerundeten Ecken. Modelle mit Boden der Wanne aus Stahl oder Bimetall. Bei dieser Version ist der Boden aus Compound, eine Zusammensetzung aus einer unteren Schicht aus Stahl (12 mm) und einer oberen Schicht aus Edelstahl. Der Stahl ist beständig gegen hohe Temperaturen und ein ausgezeichneter Wärmeleiter, während der Edelstahl die Gefahr von Korrosion verringert. Die Geräte werden mit Überlaufstopfen und GN Sammelbehälter ausgestattet.




	Allacciamento Elettrico	400V
	Electric Connection	3+N ~
	Branchement Electrique	50 ... 60 Hz
	Elektroanschluss	
	Conexi3n el3trica	

↘	Modello - Model - Model - Gerätetyp	BRE71MA0	BRE71M00	BRE71MC0	BRE71MB0	
↕	Dimensioni esterne - External Dimension Dimensions externes - ußenabmessungen					
	Lunghezza - Width - Largeur - Breite	mm	400	400	400	400
	Profondità - Depth - Profondeur - Tiefe	mm	700 (750)	700 (750)	700 (750)	700 (750)
	Altezza - Height - Hauteur - Höhe	mm	900	900	900	900
▶▶	Piastra di Cottura - Cooking Surface Surface de cuisson - Kochfläche					
	Tipo - Type - Type - Typ					
	Materiale - Material - Matériel - Material	Fe510D		Compound		
↕	Dimensione Piastra di cottura Cooking Surface Dimension Dimension Surface de cuisson Kochen Dimension der Oberfläche					
	Lunghezza - Width - Largeur - Breite		306	306	306	306
	Profondità - Depth - Profondeur - Tiefe		510	510	510	510
⚙️	Temperatura min-max -Temperature min-max Températures min-max - Temperaturen min-max	°C	70 - 300	70 - 300	70 - 300	70 - 300
ⓘ	Temperatura limite (360°) - Temperature Limiter Températures limiteur- Limiter Temperaturen	°C	●	●	●	●
⚡	Tensione alimentazione - Supply Voltage Tension d'alimentation - Ans		400V , 3+N 50...60 Hz	400V , 3+N 50...60 Hz	400V , 3+N 50...60 Hz	400V , 3+N 50...60 Hz
	Potenza elettrica - Electric power - L'énergie électrique Elektrische Leistung	kW	5	5	5	5
	Max corrente - Max Current - Courant Max - Max. Strom	A	7,2	7,2	7,2	7,2
▼	Peso netto - Net weight - Poids net - Nettogewicht	kg	66 (69)	66 (69)	66 (69)	66 (69)
	Volume - Volume - Volume - Volumen	mc	0,4	0,4	0,4	0,4

● = Dotazione di serie - Standard equipment - Dotation standard - Serien Ausstattung □ = Optional

ACCESSORI - ACCESSORIES - ACCESSOIRES - ZUBEHÖRE

↘	Raschietto per FRY-TOP - Fry top scraper Racloir pour fry top - Chaber für Grillplatten	KFT0010











	Allacciamento Elettrico	400V
	Electric Connection	3+N ~
	Branchement Electrique	50 ... 60 Hz
	Elektroanschluss	
	Conexi3n el3trica	



BRASIERE ELETTRICHE MULTIFUNZIONE
 MULTIFUNCTIONAL ELECTRIC BRATT PANS
 SAUTEUSES ELECTRIQUES MULTIFONCTION
 ELEKTRO - MULTIBRÄTER

700

05/2012 - 00

↘	Modello - Model - Model - Gerätetyp	BRE72MA0	BRE72M00	BRE72MD0	BRE72MB0	
						
↕	Dimensioni esterne - External Dimension Dimensions externes - ußenabmessungen					
	Lunghezza - Width - Largeur - Breite	mm	800	800	800	800
	Profondità - Depth - Profondeur - Tiefe	mm	700 (750)	700 (750)	700 (750)	700 (750)
	Altezza - Height - Hauteur - Höhe	mm	900	900	900	900
▶▶	Piastra di Cottura - Cooking Surface Surface de cuisson - Kochfläche					
	Tipo - Type - Type - Typ					
	Materiale - Material - Matériel - Material	Fe510D		Compound		
↕	Dimensione Piastra di cottura Cooking Surface Dimension Dimension Surface de cuisson Kochen Dimension der Oberfläche					
	Lunghezza - Width - Largeur - Breite		630	630	630	630
	Profondità - Depth - Profondeur - Tiefe		510	510	510	510
⚙️	Temperatura min-max -Temperature min-max Températures min-max - Temperaturen min-max	°C	70 - 300	70 - 300	70 - 300	70 - 300
ⓘ	Temperatura limite (360°) - Temperature Limiter Températures limiteur- Limiter Temperaturen	°C	●	●	●	●
⚡	Tensione alimentazione - Supply Voltage Tension d'alimentation - Ans		400V , 3+N 50...60 Hz	400V , 3+N 50...60 Hz	400V , 3+N 50...60 Hz	400V , 3+N 50...60 Hz
	Potenza elettrica - Electric power - L'énergie électrique Elektrische Leistung	kW	10	10	10	10
	Max corrente - Max Current - Courant Max - Max. Strom	A	14,5	14,5	14,5	14,5
▼	Peso netto - Net weight - Poids net - Nettogewicht	kg	110 (115)	110 (115)	110 (115)	110 (115)
	Volume - Volume - Volume - Volumen	mc	0,8	0,8	0,8	0,8

● = Dotazione di serie - Standard equipment - Dotation standard - Serien Ausstattung □ = Optional

ACCESSORI - ACCESSORIES - ACCESSOIRES - ZUBEHÖRE

↘	Raschietto per FRY-TOP - Fry top scraper Racloir pour fry top - Chaber für Grillplatten	KFT0010
---	---	----------------