

**IT**

Realizzazione in acciaio inox finitura Scotch Brite con giunzioni a filo, piani stampati spessore 20/10 con bacinelle estraibili e spigoli arrotondati per la massima pulizia. Disponibili modelli su vano aperto, su porte a battente, su forni statici GN 2/1 a gas (8kw) o elettrici (5,6kw). Bruciatori verticali da 3,5 Kw, 5 Kw e 8 Kw mono e doppia corona.

**EN**

Stainless steel, Scotch Brite finishing with seamless transition, deep-formed surfaces, 20/10 thickness with extractable sinks and rounded edges for maximum cleanness. Models standing on an open room or hinged doors, above static gas (8kw) or electric (5,6kw) GN 2/1 ovens. Vertical 3.5 Kw, 5 Kw and 8 Kw single and double flame burners.

**FR**

Fabrication en acier inox finition Scotch Brite avec raccords en biseau, plans imprimés épaisseur 20/10 avec bassins amovibles et arêtes arrondies pour la plus grande propreté. Disponibles en modèles sur compartiment ouvert ou portes battantes, sur fours statiques GN 2/1 à gaz (8kw) ou électriques (5,6kw). Brûleurs verticaux de 3,5 Kw, 5 Kw et 8 Kw mono et double couronne.

**DE**

Aus Edelstahl Oberflächenbehandlung Scotch Brite mit Lotbrückenverbindung, geformte Platte Stärke 20/10 mit herausnehmbaren Schalen und abgerundeten Kanten um gründliche Reinigung gewährleisten zu können. Modelle mit offenes Untergestell oder auf Drehtüren, auf statische Gas-(8kw), oder Elektrobacköfen (5,6kw) GN2/1. Senkrechte Brenner 3,5 Kw, 5kW und 8 kW Mono- und Doppelkrone.








**CUCINA A GAS**  
GAS KITCHEN RANGE  
CUISINIÈRES A GAZ  
GASHERDE

**900**

**4 FUOCHI**  
4 BURNERS  
4 BECS  
4 KOCHSTELLEN

05/2012 - 00



Allacciamento gas	R 1/2"
Gas Input	UNI ISO 7/1
Entrée Gas	
Gaseinzug	
Conexiòn Gas	

Il costruttore si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso.  
The manufacturer reserves the rights to modify its products without prior notice.  
Le constructeur se réserve le droit d'apporter des modifications aux produits sans préavis.  
Veränderungen an den Produkten können vom Hersteller ohne Vorankündigung vorgenommen

ILSA  
S.p.A

Via Ferrovia, 31  
I - 31010 Castello Roganzuolo  
di San Fior (Tv)  
ITALY

Tel. +39 0438 4905  
Fax +39 0438 400791







**CUCINA A GAS**  
**GAS KITCHEN RANGE**  
**CUISINIÈRES A GAZ**  
**GASHERDE**

**900**

**4 FUOCHI**  
**4 BURNERS**  
**4 BECS**  
**4 KOCHSTELLEN**

05/2012 - 00



Allacciamento gas	R 1/2"
Gas Input	UNI ISO 7/1
Entrée Gas	
Gaseinzug	
Conexiòn Gas	

Il costruttore si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso.  
 The manufacturer reserves the rights to modify its products without prior notice.  
 Le constructeur se réserve le droit d'apporter des modifications aux produits sans préavis.  
 Veränderungen an den Produkten können vom Hersteller ohne Vorankündigung vorgenommen

**ILSA**  
**S.p.A**

Via Ferrovia, 31  
 I - 31010 Castello Roganzuolo  
 di San Fior (Tv)  
 ITALY

Tel. +39 0438 4905  
 Fax +39 0438 400791






**CUCINA A GAS**  
**GAS KITCHEN RANGE**  
**CUISINIÈRES A GAZ**  
**GASHERDE**

**900**

**4 FUOCHI**  
**4 BURNERS**  
**4 BECS**  
**4 KOCHSTELLEN**

05/2012 - 00



			Allacciamento Elettrico	400V
Allacciamento gas	R 1/2"		Electric Connection	3+N ~
Gas Input	UNI ISO 7/1		Branchement Electrique	50 ... 60 Hz
Entrée Gas			Elektroanschluss	
Gaseinzug			Conexiòn elètrica	
Conexiòn Gas				

Il costruttore si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso.  
 The manufacturer reserves the rights to modify its products without prior notice.  
 Le constructeur se réserve le droit d'apporter des modifications aux produits sans préavis.  
 Veränderungen an den Produkten können vom Hersteller ohne Vorankündigung vorgenommen

ILSA  
 S.p.A

Via Ferrovia, 31  
 I - 31010 Castello Roganzuolo  
 di San Fior (Tv)  
 ITALY

Tel. +39 0438 4905  
 Fax +39 0438 400791





**CUCINA A GAS**  
**GAS KITCHEN RANGE**  
**CUISINIÈRES A GAZ**  
**GASHERDE**

**900**

**4 FUOCHI**  
**4 BURNERS**  
**4 BECS**  
**4 KOCHSTELLEN**

05/2012 - 00

Modello - Model - Model - Gerätetyp		FA092M00	FA092MA0	FAG92M00	FAE92M00
↕	<b>Dimensioni esterne</b> - External Dimension Dimensions externes - ußenabmessungen				
	<b>Lunghezza</b> - Width - Largeur - Breite mm	800	800	800	800
	<b>Profondità</b> - Depth - Profondeur - Tiefe mm	900 (950)	900 (950)	900 (950)	900 (950)
	<b>Altezza</b> - Height - Hauteur - Höhe mm	900	900	900	900
↕	<b>Dimensioni forno</b> - Oven dimensions Dimensions four - Backofengröße				
	<b>Lunghezza</b> - Width - Largeur - Breite mm			650	650
	<b>Profondità</b> - Depth - Profondeur - Tiefe mm			560	560
	<b>Altezza</b> - Height - Hauteur - Höhe mm			300	300
🔥	<b>Forno</b> - Oven - Four - Backofen				
	<b>Temperatura</b> - temperature Température - Temperatur °C			60 - 300	70 - 300
	<b>Potenza forno</b> - Oven power Puissance four - Backofenleistung kW			8	5,6
	<b>Control</b>			EUROSIT 630	
⚙️	<b>Fuochi anteriori</b> - Front burners Feux avant - Vordere Kochstellen				
	<b>Dimensioni</b> - Dimension - Dimensions - Größe mm	ø130 + ø75	ø130 + ø75	ø130 + ø75	ø130 + ø75
	<b>Potenze</b> - Power - Puissance - Leistung kW	8 + 3,5	8 + 3,5	8 + 3,5	8 + 3,5
⚙️	<b>Fuochi posteriori</b> - Rear burners Feux arrière - Hintere Kochstellen				
	<b>Dimensioni</b> - Dimension - Dimensions - Größe mm	ø105 + ø130	ø105 + ø130	ø105 + ø130	ø105 + ø130
	<b>Potenze</b> - Power - Puissance - Leistung kW	5 + 8	5 + 8	5 + 8	5 + 8
🔥	<b>Potenza complessiva</b> - Total power Puissance - Leistung kW	24,5	24,5	32,5	24,5
📦	<b>Gas Consumption</b>				
	G20 mc/h	2,593	2,593	3,439	2,593
	G30 kg/h	1,932	1,932	2,563	1,932
	G31 kg/h	1,903	1,903	2,525	1,903
⚡	<b>Tensione alimentazione</b> - Supply Voltage Tension d'alimentation - Anschlussspannung	---	---	---	220-240V3~ 380-415V 3N~ 50/60 Hz
	Electric power kW	---	---	---	5,6
	Max Current A	---	---	---	21,2 / 14,3
	Supply Voltage (Option)	---	---	---	220-240V~ 50/60 Hz 24,3 A
⚖️	<b>Peso netto</b> - Net weight - Poids net - Nettogewicht kg	100	105	174	174
	<b>Volume</b> - Volume - Volume - Volumen mc	1	1	1	1

● = Dotazione di serie - Standard equipment - Dotation standard - Serien Ausstattung □ = Optional

Il costruttore si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso.  
The manufacturer reserves the rights to modify its products without prior notice.  
Le constructeur se réserve le droit d'apporter des modifications aux produits sans préavis.  
Veränderungen an den Produkten können vom Hersteller ohne Vorankündigung vorgenommen

ILSA  
S.p.A

Via Ferrovia, 31  
I - 31010 Castello Roganzuolo  
di San Fior (Tv)  
ITALY

Tel. +39 0438 4905  
Fax +39 0438 400791









**CUCINA A GAS**  
GAS KITCHEN RANGE  
CUISINIÈRES A GAZ  
GASHERDE

900

**4 FUOCHI**  
4 BURNERS  
4 BECS  
4 KOCHSTELLEN

05/2012 - 00

**ACCESSORI - ACCESSORIES - ACCESSOIRES - ZUBEHÖRE**

↘ <b>Modello</b> - Model - Model - Gerätetyp	<b>FA092M00</b>	<b>FA092MA0</b>	<b>FAG92M00</b>	<b>FAE92M00</b>
				
↘ <b>Kit porta a battente</b> - Hinged door Porte battante - Drehtür	<b>KEN0011 DX</b> <b>KEN0021 SX</b>	-	-	-
↘ <b>Riduzione fuochi</b> - Reduction for burner Grille de reduction - Reduzierstern	<b>KFA0010</b>	<b>KFA0010</b>	<b>KFA0010</b>	<b>KFA0010</b>
↘ <b>Piastra rigata</b> - Grooved plate Plaque réglée - Fortkochplatte Gerrilt	<b>KFA0040</b>	<b>KFA0040</b>	<b>KFA0040</b>	<b>KFA0040</b>
↘ <b>Piastra liscia</b> - Smooth Griddle plate Plaque Lisse - Fortkochplatte Gerrilt	<b>KFA0050</b>	<b>KFA0050</b>	<b>KFA0050</b>	<b>KFA0050</b>
↘ <b>Prolunga camino</b> - Chimney extension Rallonge pour cheminee- Erweiterung für Kamin	<b>KFA0090</b>	<b>KFA0090</b>	<b>KFA0090</b>	-
↘ <b>Griglia forno</b> - Oven grid Grille pour four - Gitter für ofen	-	-	<b>KFA0060</b>	<b>KFA0060</b>