

IT

Modelli elettrici da mezzo modulo monovasca (40 lt), modulo intero doppia vasca (40+40 lt). Struttura in acciaio inox Scotch Brite. Vasca in acciaio inox Aisi 316L con bordi arrotondati. Carico e scarico dell'acqua incorporati. Riscaldamento con resistenza a bandiera, girevole, in CRONIFER. Termostato di sicurezza.

**EN**


Electric models with half single bath module (40 lt), integral double bath module (40+40 lt). The frame is in Scotch Brite stainless steel and the deep-formed GN 1/1 bath in 316L AISI stainless steel with smooth edges. Built-in water charge/discharge system. Heating is performed by revolving heating elements made of CRONIFER. Safety thermostat.

FR

Modèles électriques de demi module à une cuve (40 lt), module entier à double cuve (40+40 lt). Structure en acier inox Scotch Brite. Cuve en acier inox Aisi 316L avec bords arrondis. Remplissage et vidange de l'eau incorporés. Chauffe par résistances à drapeau en CRONIFER. Thermostat de sécurité.



**DE**

Elektro-Modelle aus halbem Modul mit Monowanne (40 Lt), ganzes Modul Doppelwanne (40+ 40 Lt). Struktur aus Edelstahl Scotch Brite. Wanne aus Edelstahl AISI 316L mit abgerundeten Kanten. Wasserzu-, und Ablauf eingebaut. Drehbare Heizkoerper aus CRONIFER. Sicherheitsthermostat.




⚡	Allacciamento Elettrico	380-415 3N~	
	Electric Connection		
	Branchement Electrique		
	Elektroanschluss		220-240 3~
	Conexiòn elètrica		
	Ligação Elétrica		50-60Hz
Elektrische aansluiting			

➔	Allacciamento acqua	R 1/2" UNI ISO 7/1	←	Scarico acqua	1" GAS ISO 7/1 (ø33)
	Water Input			Water Drain	
	Entrée Eau			Vidage Eau	
	Wassereinzug			Wasserabfluss	
	Conexiòn Agua			Evacuacion Agua	
	Ligação Água			Descarga Água	
Wateraansluiting	Waterafvoer				


↘	Modello - Model - Model - Gerätetyp	CPE91M00	CPE91M00-62	CPE92M00	CPE92M00-62	
						
↕	Dimensioni esterne - External Dimension Dimensions externes - ußenabmessungen					
	Lunghezza - Width - Largeur - Breite	mm	400	800		
	Profondità - Depth - Profondeur - Tiefe	mm	900 (950)	900 (950)		
	Altezza - Height - Hauteur - Höhe	mm	900	900		
▶	Numero vasche - Number of wells Nombre de puits - Anzahl der Vertiefungen		1	2		
	Capacità vasca min/max - Well capacity min/max Eh bien la capacité min / max - Nun Kapazität min / max	l	33 - 40	33 - 40		
↕	Dimensione utile vasca - Usable well dimension Utilisable dimension bien - Beckenabmessung Dimension					
	Lunghezza - Width - Largeur - Breite	mm	308	308		
	Profondità - Depth - Profondeur - Tiefe	mm	508	508		
	Altezza - Height - Hauteur - Höhe	mm	300	300		
ⓘ	Limitatore Temperatura - Temperature Limiter Températures limiteur- Limiter Temperaturen		●	●		
⚡	Tensione alimentazione - Supply Voltage Tension d'alimentation - Ans		380-415V 3N~ 50-60 Hz	220-240V 3~ 50-60 Hz	380-415V 3N~ 50-60 Hz	220-240V 3~ 50-60 Hz
	Potenza elettrica - Electric power - L'énergie électrique Elektrische Leistung	kW	9,6	9,6	19,2	19,2
	Max corrente - Max Current - Courant Max - Max. Strom	A	14	24	28	48
⊞	Potenza specifica - Specific power La puissance spécifique - Spezifische Leistung	W/l	240		240	
▼	Peso netto - Net weight - Poids net - Nettogewicht	kg	56		90	
	Volume - Volume - Volume - Volumen	mc	0,5		1	

●= Dotazione di serie - Standard equipment - Dotation standard - Serien Ausstattung □=Optional




KCP0180

3 x KCP0040




KCP0010




KCP0160

KCP0020
 KCP0040




KCP0170

2 x KCP0030




KCP0190

2 x KCP0060
 KCP0040




KCP0200

3 x KCP0070



KCP0210



6 x KCP0080



KCP0220

6 x KCP0090

ACCESSORI - ACCESSORIES - ACCESSOIRES - ZUBEHÖRE

↘	Modello - Model - Model - Gerätetyp	CPE91M00	CPE91M00-62	CPE92M00	CPE92M00-62
					
↘	Cestelli - Baskets - Paniers - Korben				
	GN 1/1 290 x 490 x 200	KCP0010			
	GN 2/3 290 x 290 x 200	KCP0020			
	GN 1/2 290 x 240 x 200	KCP0030			
	GN 1/3 290 x 160 x 200	KCP0040			
	GN 1/3 L 290 x 145 x 200	KCP0060			
	ø 1/3 ø180 x 200	KCP0070			
	ø 1/6 ø145 x 200	KCP0080			
	□1/6 140 x 140 x 200	KCP0090			
↘	Falsofondo - Dummy bottom - Faux Fond - Blind Boden	KCP0260			
↘	Coperchio - Lid - Couvercle - Deckel 530 x 345 x 10	KCP0280			